

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Уличная 3G IP-камера Link NC132SG Silver-8G

• Самая маленькая уличная 3G камера!

- 2 мегапиксельная матрица - 1920x1080
- Удаленный доступ из приложения и ПК
- Угол обзора 90 градусов, поддержка SIM
- Видеозапись на карту памяти до 128 Гб

Цена от 1 штуки
8799 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная 3G IP-камера Link NC132SG Silver-8G

• Самая маленькая уличная 3G камера!

- 2 мегапиксельная матрица - 1920x1080
- Удаленный доступ из приложения и ПК
- Угол обзора 90 градусов, поддержка SIM
- Видеозапись на карту памяти до 128 Гб

Цена от 1 штуки
9943 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-camera-link-nc129sg.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная 3G камера Link NC132SG Silver-8G - миниатюрная уличная 3G камера с возможностью подключения проводных датчиков и сирены. Благодаря интерфейсу ввода/вывода вы можете настроить камеру на работу с охранным датчиком, а также подключить звуковую сирену или другое оборудование к ее контактам.

Вы можете использовать SIM карту для обеспечения возможности удаленного доступа к камере. Запись осуществляется на карту памяти объемом до 128 Гб. Функция детекция движения позволяет записывать только необходимые моменты, а также получать тревожные уведомления с фотографией на электронную почту.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Ночная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Дневная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Вечерняя улица.
---	--	---

Данная камера не является специальными техническими средством так как:

1. *Имеет открыто расположенные на корпусе органы управления.*
2. *Оснащена элементами индикации, отображающими режимы использования.*
3. *Имеет маркировочные обозначения, указывающие на функциональное назначение.*
4. *Не закамуфлирована в бытовые предметы (игрушка, ручка, часы и т. д.).*
5. *Не предназначена для скрытой установки - не имеют скрытый объектив pinhole.*

Специально для сотрудников гос организаций: просим учитывать это в принятии решения о блокировке сайта и не совершать противоправных действий. По всем вопросам и документам связывайтесь с нами - spycams.ru@ya.ru или по телефону: **8-800-200-7550**

Особенности

- **Встроенный 3G-модуль** предназначен для работы IP камеры через мобильный интернет.
- **Удаленный просмотр с мобильных устройств.** Позволяет удаленно подключаться к IP камере для просмотра видео на мониторе смартфона или планшета.

- **Поддержка облачного сервера P2P** для онлайн просмотра видео - без подключения статического IP-адреса.
- **Качество видео с HD разрешением 1280x720 пикселей.** Позволяет получить видеоизображение с высоким качеством и детализации объекта наблюдения.
- **Отправка фотографий на электронную почту по датчику движения.** При настройке данной функции, IP камера будет отправлять электронное письмо в виде фотографии, при появлении объекта перед камерой.
- **Поддержка microSD карты объемом до 128Гб для записи видео.** Встроенный ринистратор позволяет производить фото и видео-фиксацию, что позволяет создать видеархив.
- **Автоматическая запись, по детектору движения и расписанию.** Позволяет экономить место на карте памяти и зафиксировать только важные моменты.

Технические характеристики

- Формат сжатия: H.264
- Встроенный 3G-модем
- Поддержка карт памяти: microSD до 128Гб
- Матрица: 1 Мрх
- Разрешение видео: 1280x720
- Угол обзора: 70 градусов
- Максимальное количество кадров в секунду: 30
- Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, DDNS
- Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
- Блок питания IP-декодера: 12В
- Температура эксплуатации: от -10°C до +45°C
- Длина видео кабеля: 10 метров
- Размеры IP-декодера: 95x74x24 мм (без антенны)
- Вес: 166 грамм (без антенны)
- Камера является аналогом Proline PR-NC129G Silver

Комплектация

1. Микрокамера - 1шт.
2. Декодер IP 3G - 1шт.
3. Блок питания декодера 12В - 1шт.
4. Сетевой кабель патч-корд - 1шт.
5. Диск с ПО - 1шт.
6. Инструкция - 1шт.
7. Упаковка - 1шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550